

Firma Ubezpieczeniowa	Allianz	CIGNA STU	Commercia I Union	Concordia	Compensa	Generali	Hestia	INTER POLSKA	MTU	PZU	Signal Iduna	Warta
------------------------------	----------------	------------------	--------------------------	------------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------------	------------	------------	---------------------	--------------

Porównanie najważniejszych zabezpieczeń w ubezpieczeniach mieszkaniowych

Firma Ubezpieczeniowa	Allianz	CIGNA STU	Commercial Union	Concordia	Compensa	Generali	Hestia	INTER POLSKA	MTU	PZU	Signal Iduna	Warta
Nazwa ubezpieczenia	Pod własnym dachem	Bezpieczny Dom	Lokum Apartament, Lokum Rezydencja	Concordia nieruchomości	Ubezpieczenie rodzinne	Domownik	Ubezpieczenie mieszkań i domów jednorodzinnych	INTER LOKUM	Mój Dom	Ubezpieczenie mieszkań	Pakiet DOM	Warta DOM
Drzwi zewnętrzne	Ubezpieczenie nie MAKSIMUM -drzwi zewnętrzne posiadały co najmniej 2 różne zamki wielozastawkowe lub 2 różne kłódki wielozastawkowe, mogą też być zastosowane drzwi antywłamaniowe posiadające atest IMP	drzwi zewnętrzne w należytym stanie technicznym i posiadać co najmniej 2 zamki wielozastawkowe lub 1 zamek posiadający atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej lub Centralnego Laboratorium Kryminalistyki Policji lub zamek wielopunktowy	Drzwi zewnętrzne powinny być w należytym stanie technicznym i zamknięte na co najmniej 2 zamki wielozastawkowe lub 1 atestowany przez IMP	Drzwi zewnętrzne do mieszkania lub domu muszą być zamykane na 2 różne zamki wielozastawkowe lub jeden posiadający znak bezpieczeństwa	Wszystkie wejścia do lokalu powinny być zabezpieczone drzwiami zewnętrznymi wyposażonymi w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe lub 1 posiadający atest IMP	drzwi zewnętrzne muszą być zamykane co najmniej na 2 zamki wielozastawkowe lub 1 posiadający atest IMP	drzwi zewnętrzne powinny być prawidłowo osadzone i zamknięte na co najmniej 2 zamki wielozastawkowe lub 1 posiadający atest IMP lub innej instytucji upoważnionej do wydawania takich atestów	Drzwi zewnętrzne są zamknięte na 2 różne zamki wielozastawkowe	Wszystkie wejścia do domu lub mieszkania są zabezpieczone prawidłowo zamontowanymi drzwiami wyposażonymi w 2 zamki wielozastawkowe lub jeden posiadający atest IMP	Drzwi zewnętrzne prowadzące do mieszkania muszą być zamknięte na co najmniej 2 zamki wielozastawkowe lub na 1 zamek wielopunktowy bądź na zamek mechaniczny o-elektroniczny	Wszystkie wejścia do lokalu lub budynku zabezpieczone są pełnymi drzwiami zewnętrznymi zamkniętymi na co najmniej 2 zamki wielozastawkowe lub jeden posiadający atest	Drzwi zewnętrzne są zamknięte na minimum 2 zamki wielozastawkowe lub 1 zamek wielopunktowego ryglowania lub 1 zamek elektroniczny lub zamek posiadający atest
Drzwi zewnętrzne do pomieszczenia	co najmniej 1 zamek wielozastawkowy lub kłódka	co najmniej 1 zamek wielozastawkowy, kłódka wielozastaw	co najmniej 1 zamek wielozastawkowy, kłódka wielozastaw	co najmniej 1 zamek wielozastawkowy lub kłódka wielozastawkowy	co najmniej jeden zamek wielozastawkowy, kłódka wielozastaw	zamek wielozastawkowy, kłódka wielozastawkowa lub inny	jeden zamek wielozastawkowy, kłódka wielozastawkowa lub	zamek wielozastawkowy, kłódka bezkabląkowa lub	co najmniej 1 zamek wielozastawkowy, kłódka wielozastaw	brak	co najmniej 1 zamek wielozastawkowy, kłódka wielozastaw	minimum 1 zamek wielozastawkowy, kłódkę wielozastaw

Firma Ubezpieczeniowa	Allianz	CIGNA STU	Commercia I Union	Concordia	Compensa	Generali	Hestia	INTER POLSKA	MTU	PZU	Signal Iduna	Warta
-----------------------	---------	-----------	-------------------	-----------	----------	----------	--------	--------------	-----	-----	--------------	-------

gospodarczych	wielozastawkowa	kowa lub inne atestowane zabezpieczenie	kowa lub inny atestowany system zabezpieczenia	a	kowa lub inny atestowany system zabezpieczenia	posiadający atest system zabezpieczeń	inny system zabezpieczenia posiadający atest	atestowaną lub inny atestowany system zabezpieczenia	kowa lub inny atestowany system		kowa lub inny atestowany system	kową lub zamek mechaniczny o-elektroniczny
---------------	-----------------	---	--	---	--	---------------------------------------	--	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--

Okna, drzwi przeszklone	otwory szklane w budynkach na parterze muszą być zabezpieczone szybami wzmocnionymi lub roletami, kratami, roletami żaluzjowymi	drzwi oszklone nie mogą być zaopatrzone w zamki, które można otworzyć kluczem bez przez otwór wybity w szybie, Okna i inne zewnętrzne otwory powinny być należycie zabezpieczone	drzwi przeszklone-maks. wymiar przeszklonego otworu to 20 cm-zaopatrzone w zasuwę lub zamki, których nie można otworzyć bez klucza przez otwór wybity w szybie, Okna i inne otwory powinny być należycie zabezpieczone	W przypadku powierzchni przeszklone, której wielkość umożliwi dostanie się sprawcy do ubezpieczonego lokalu w razie jej stłuczenia, powierzchnia ta musi być zabezpieczona szybą antywłamaniową lub kratą	drzwi zewnętrzne zawierające szklane elementy muszą być zabezpieczone w sposób, który uniemożliwia wejście do pomieszczenia lub otwarcie w tych drzwiach zamka przez otwór wybity w szybie	drzwi zawierające elementy szklane muszą być zabezpieczone by niemożliwe było ich otworzenie bez klucza przez otwór wybity w szybie	drzwi zewnętrzne zawierające elementy szklane muszą być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający wejście do lokalu przez otwór wybity w szybie	drzwi zewnętrzne przeszklone wyposażone są w 2 zamki wielozastawkowe, których nie można otworzyć bez klucza przez otwór wybity w szybie	drzwi zewnętrzne zawierające elementy szklane muszą być zabezpieczone w sposób, który uniemożliwia wejście do pomieszczenia lub otwarcie zamka bez klucza przez otwór wybity w szybie	drzwi zewnętrzne oszklone nie mogą być zaopatrzone w zamki, które można otworzyć bez użycia klucza przez otwór wybity w szybie	drzwi zawierające elementy szklane muszą być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający wejście do pomieszczenia lub otwarcie zamka bez klucza przez otwór wybity w szybie	drzwi zewnętrzne posiadające elementy szklane są wyposażone w zamki, których nie można otworzyć bez klucza przez otwór wybity w szybie
-------------------------	---	--	--	---	--	---	---	---	---	--	---	--

Klucze	Wszystkie klucze do zamków i kłódek są w wyłącznym posiadaniu ubezpieczonego lub osób do tego upoważnionych i przechowywane	Klucze do domu i budynków gospodarczych powinny być tylko w posiadaniu Ubezpieczonego oraz osób mu bliskich i przechowywane	Klucze do lokalu są przechowywane w sposób chroniący je przed kradzieżą	Klucze od zamków muszą być w wyłącznym posiadaniu ubezpieczonego, osób mu bliskich lub do tego upoważnionych	klucze do zamków i kłódek znajdują się wyłącznie w posiadaniu ubezpieczonego lub osób upoważnionych do ich przechowywania,	klucze do lokalu są przechowywane w sposób chroniący je przed kradzieżą	klucze do zamków i kłódek znajdują się w wyłącznym posiadaniu Ubezpieczonego i osób do tego upoważnionych	Klucze oryginalne i zapasowe znajdują się w wyłącznym posiadaniu Ubezpieczonego i osób do tego upoważnionych	Klucze do zamków i kłódek znajdują się wyłącznie w posiadaniu Ubezpieczonego lub osób przez niego upoważnionych	Klucze od zamków są w wyłącznym posiadaniu Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do ich przechowywania	Klucze do zamków i kłódek są w wyłącznym posiadaniu Ubezpieczonego, jego rodziny i osób do tego upoważnionych	Klucze do zamków są w wyłącznym posiadaniu Ubezpieczonego, jego rodziny lub osób do tego upoważnionych
--------	---	---	---	--	--	---	---	--	---	---	---	--

Firma Ubezpieczeniowa	Allianz	CIGNA STU	Commercia I Union	Concordia	Compensa	Generali	Hestia	INTER POLSKA	MTU	PZU	Signal Iduna	Warta
-----------------------	---------	-----------	-------------------	-----------	----------	----------	--------	--------------	-----	-----	--------------	-------

	ane w sposób chroniący je przed kradzieżą	ane w sposób chroniący je przed kradzieżą						ych				
Ściany, stropy, sufity	brak	Ściany, stropy, sufity itp. Powinny być wykonane z materiałów odpornych na zniszczenie za pomocą prostych, łatwo dostępnych narzędzi	Ściany, stropy itp. Są wykonane z materiałów odpornych na zniszczenie za pomocą prostych, ogólnie dostępnych narzędzi	brak	Otworki w ścianach i stropach są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dokonanie kradzieży bez włamania.	ściany, sufity, podłogi itp. nie mają niezabezpieczonych otworów umożliwiających wejście bez włamania	Otworki w ścianach i stropach są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dokonanie kradzieży bez włamania	brak	Otworki w stropach i ścianach zabezpieczone są w sposób uniemożliwiający dokonanie kradzieży bez włamania	W ścianach i stropach nie może być otworów umożliwiających wydobycie przedmiotów w bez włamania; nie dotyczy to otworów na kondygnacjach powyżej parteru (oprócz balkonów)	Otworki w ścianach i stropach są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dokonanie kradzieży bez włamania	brak
Specjalne zabezpieczenie drzwi garażowych	brak	Garaż może być zabezpieczony elektronicznym systemem zamykania drzwi garażowych	brak	Za prawidłowo zabezpieczone uważa się drzwi garażowe sterowane elektronicznie za pomocą pilota	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak
Zabezpieczenia specjalne	Zamiast ww. zabezpieczeń możliwe jest ustanowienie całodobowe			Jeżeli suma ubezpieczenia ruchomości domowych przekracza: - 80 tys. zł- niezbędne jest		- jeżeli górna granica odpowiedzialności zawarta w polisie z tytułu kradzieży		W przypadku ubezpieczenia mienia ruchomego powyżej 50 tys. zł co				

Firma Ubezpieczeniowa	Allianz	CIGNA STU	Commercia I Union	Concordia	Compensa	Generali	Hestia	INTER POLSKA	MTU	PZU	Signal Iduna	Warta
-----------------------	---------	-----------	-------------------	-----------	----------	----------	--------	--------------	-----	-----	--------------	-------

	go dozoru bezpośredniego w miejscu ubezpieczenia lub zainstalowanie systemu alarmowego, gdzie czas przybycia załogi interwencyjnej nie przekracza 15 minut			posiadanie jednego dodatkowego zabezpieczenia przeciwkradzieżowego -100 tys. zł- środki bezpieczeństwa będą ustalone indywidualnie W przypadku mieszkań znajdujących się na parterze wymagane jest zastosowanie co najmniej jednego zabezpieczenia dodatkowego		przekracza 50 tys. zł to lokal znajdujący się na parterze powinien posiadać 2 różne zamki wielozastawkowe, w tym jeden posiadający atest IMP, a w oknach muszą być zamontowane kraty, żaluzje antywłamaniowe lub alarm z monitoringiem - jeżeli górna granica odpowiedzialności przekracza 100 tys. zł to lokal na parterze musi posiadać wszystkie ww zabezpieczenia a plus obowiązkowo alarm z monitoringiem z czasem dojazdu załogi interwencyjnej nie przekraczającym 10 minut		najmniej jeden z zamków drzwi zewnętrznych powinien posiadać atest IMP				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--